

# dji SDR TRANSMISSION



## 体感せよ、底知れぬ可能性

DJI SDR Transmission は、デュアルモード映像伝送技術、革新的なモニタリングデザイン、プロ向けアシスト機能を1つに統合し、中小規模の映画およびテレビ制作のニーズに対応する、信頼性、柔軟性、効率性に優れた映像伝送ソリューションです。

\*SDR = Software Defined Radio (ソフトウェア無線)

# DJI SDR TRANSMISSION

## SDR 伝送で 安定性を確保



SDR伝送による  
高い安定性と  
耐干渉性



優れた透過性、  
さらに長くなった  
伝送距離



高ビットレート  
高画質



革新的な  
USB-Cモニタリング体験



レーザー数  
無制限の配信モード



Roninとの  
互換性 & 遠隔操作

### 信頼性に優れた伝送、確かな耐干渉性

Wi-Fiと比較すると、SDR技術は、映像伝送性能を新たなレベルに引き上げ、より優れた安定性、耐干渉性、浸透力を実現します。2.4 GHz、5.8 GHz、DFS周波数帯域でシームレスな自動周波数ホッピングを実現し、最適なチャンネルに自動的に切り替えて、複雑な環境での撮影に対応します。

### 長距離、優れた透過性

最大2 km<sup>\*1</sup>の伝送距離、強化された透過性、現場でのライブ映像モニタリングを、幅広い複雑なシナリオで利用できます。

### 高品質、低遅延

最大20 Mbps<sup>\*2</sup>のビットレートと80ミリ秒<sup>\*3</sup>の低遅延の1080p/60fps動画で、スムーズなモニタリングを実現します。

\*1. 制御モード(配信モードをオフ)を使用し、CE/SRRC/MIC(日本)に準拠した、障害物と干渉のない環境で測定。 \*2. 制御モードで測定(配信モードはオフ)。 \*3. 1080p/60fps動画撮影時に測定

## 屋内でも屋外でも卓越した汎用性を発揮



屋内スタジオでの撮影



閉ざされた通路



オープンスペース



小規模の車載撮影

## 革新的なモニタリング、 プロ向けアシスト機能

### USB-C モニタリング体験

SDI/HDMI出力とWi-Fi直接接続に加え、USB-C出力モニタリング方式は、高い安定性と利便性を併せて実現します。

### 1つのTXで、複数のRXに接続<sup>\*4</sup>

各トランスミッターと接続できるレーザーの数に上限がないため、複数のクルーと高品質のモニタリング体験を共有できます。

### 新しいアプリ、エコシステム内での制御

RSシリーズスタビライザーの制御<sup>\*5</sup>、カメラの遠隔制御、様々なモニタリングサポート、カメラインデックスの切り替え<sup>\*4</sup>などに対応し、撮影効率がさらに向上します。

\*4. 配信モード時のみ対応。 \*5. DJI RS 4 Pro, DJI RS 4, DJI RS 3 Proに対応。

コンパクトで軽量、汎用性に優れたポート - 145gの超軽量\*6 - 折りたたみ式アンテナ設計



DJI SDR Transmission トランスミッター

- ① HDMI 入力ポート
- ② SDI 入力ポート
- ③ NP-F バッテリースロット
- ④ USB-C 電源およびジンバル通信ポート
- ⑤ USB-C ファームウェア更新用ポート
- ⑥ 3.5 mm ステレオジャック



DJI SDR Transmission レシーバー

- ① HDMI 出力ポート
- ② SDI 出力ポート
- ③ NP-F バッテリースロット
- ④ USB-C 電源ポート
- ⑤ USB-C ファームウェア更新および動画出力ポート
- ⑥ 3.5 mm ステレオジャック

\*6. トランスミッターまたはレシーバー 1 台の重量 (アンテナを含む)。実際の重量は異なる場合があります。実際の状況を参照してください。

DJI SDR Transmission コンボ



- 同梱物
- ① DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)
  - ② DJI SDR Transmission レシーバー (RX)
  - ③ TX ジンバル取り付けアダプタープレート
  - ④ TX カメラ取り付けアダプタープレート
  - ⑤ USB-A - USB-C ケーブル (43cm)

DJI SDR Transmission トランスミッター



- 同梱物
- ① DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)
  - ② TX カメラ取り付けアダプタープレート

DJI SDR Transmission レシーバー



- 同梱物
- ① DJI SDR Transmission レシーバー (RX)

DJI SDR Transmission スマートフォンホルダー キット



- 同梱物
- ① RX スマートフォンホルダー
  - ② RX - スマートフォン接続ケーブル (USB-C - USB-C / 22cm)
  - ③ RX - スマートフォン接続ケーブル (Lightning / 12cm)

DJI SDR Transmission タブレットホルダー キット



- 同梱物
- ① RX タブレットホルダー
  - ② RX - スマートフォン接続ケーブル (USB-C - USB-C / 22cm)

© 2024 DJI JAPAN. 製品の構成や仕様は予告なく変更される場合があります。商品の詳細や最新の情報はDJI公式ウェブサイトをご確認ください。

DJI JAPAN カスタマーサポート窓口

support.jp@dji.com ☎ 03-6634-4949 平日 10:00 ~ 17:00



www.dji.com/jp



このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。 24JULSDRT